



Audio Reference srl
Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia
T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11
W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it



SOMMARIO

2. AMPLIFICATORI

- 2. APEX STEREO - **NOVITA'!**
- 2. APEX MONO - **NOVITA'!**
- 2. MEPHISTO
- 2. MEPHISTO SOLO
- 3. ANTILEON EVO STEREO
- 3. ANTILEON EVO MONO
- 3. ESSENCE STEREO - **NOVITA'!**
- 3. ESSENCE MONO - **NOVITA'!**

4. AMPLIFICATORI INTEGRATI

- 4. DIABLO 300
- 4. DIABLO 120

5. PREAMPLIFICATORI

- 5. COMMANDER - **NOVITA'!**
- 5. PANDORA
- 5. ZENA
- 5. ESSENCE PREAMPLIFIER - **NOVITA'!**

6. CONVERTITORI D/A

- 6. KALLIOPE
- 6. DIABLO 300 D/A

6. PRE FONO / STADI FONO INTERNI

- 6. LEGATO LEGACY
- 6. PS2-S RIAA MM/MC

7. LETTORI CD

- 7. ETHOS
- 7. SCORPIO S

7. DIFFUSORI

- 7. KODO
- 8. TRIDENT II
- 8. PANTHEON
- 8. EOS 2 - **NOVITA'!**

9. CAVI DI RIFERIMENTO SERIE VANTA

- 9. VANTA SPEAKER CABLE - **NOVITA'!**
- 9. VANTA ANALOGUE INTERCONNECT - **NOVITA'!**
- 9. VANTA ANALOGUE PHONO - **NOVITA'!**
- 10. VANTA POWER CORD - **NOVITA'!**
- 10. VANTA DIGITAL TRANSMISSION - **NOVITA'!**
- 10. VANTA USB DIGITAL TRANSMISSION - **NOVITA'!**

11. TAVOLINI

- 11. STANDART AMP STAND - **NOVITA'!**
- 11. STANDART HIFI RACK - **NOVITA'!**

12. ACCESSORI

- 12. VANTA SPEAKER JUMPERS - **NOVITA'!**
- 12. ATLAS SPIKES
- 12. BLACK SPIKE ST
- 12. CD GOLD 24K POWER & GRACE VOL. 1

AMPLIFICATORI

Apex Stereo - NOVITA'

Amplificatore stereofonico in pura Classe A

Design di Flemming E. Rasmussen, progettazione elettronica di Tom Møller.

Potenza: 2 x 210 watt su 8 ohm, 2 x 420 watt su 4 ohm, 2 x 800 watt su 2 ohm, retroazione negativa nulla, banco di condensatori da 1.040.000 microFarad, configurazione puro dual mono, 64 transistor di uscita bipolari ad altissima corrente, due trasformatori toroidali custom da 2000 VA, guadagno: +31 dB, banda (-3 dB): 0,3 Hz - 330 kHz, impedenza d'ingresso XLR: 20 kOhm, impedenza d'uscita: 0,015 Ohm, Green Bias automatico o manuale basso/medio/alto. Dimensioni (LxAxP): 593x371x886 mm, peso: 202 kg.



Modello	Codice	Prezzo
Apex Stereo	02375	100.650 €

Apex Mono - NOVITA'

Amplificatore monofonico in pura Classe A

Design di Flemming E. Rasmussen, progettazione elettronica di Tom Møller.

Potenza: 225 watt su 8 ohm, 450 watt su 4 ohm, 880 watt su 2 ohm, retroazione negativa nulla, banco di condensatori da 1.040.000 microFarad, 64 transistor di uscita bipolari ad altissima corrente, due trasformatori toroidali custom da 2000 VA, guadagno: +31 dB, banda (-3 dB): 0,3 Hz - 330 kHz, impedenza d'ingresso XLR: 10 kOhm, impedenza d'uscita: 0,01 Ohm, Green Bias automatico o manuale basso/medio/alto. Dim. (LxAxP): 593x371x886 mm, peso: 202 kg cadauno.

Prezzo inteso la coppia.



Modello	Codice	Prezzo
Apex Mono	02376	201.300 €

Mephisto

Amplificatore stereofonico in pura Classe A

Potenza: 2 x 175 watt su 8 ohm, 2 x 350 watt su 4 ohm, 2 x 700 watt su 2 ohm, retroazione negativa nulla, banco di condensatori da 500.000 microFarad, configurazione puro dual mono, separazione dei canali infinita, rapporto segnale rumore 20 Hz - 20 kHz < -80 dB, rapporto segnale rumore A < -83 dB, gamma dinamica: 111 dB, distorsione (THD+N): < 1% @ 175 W, < 0,06% @ 50 W, sensibilità di ingresso: 1,055 V, guadagno: +31 dB, banda (-3 dB): 0-400 kHz, impedenza d'ingresso: 20 kOhm, impedenza d'uscita: < 0,025 Ohm. Dimensioni (LxAxP): 52x34x71 cm, peso: 108 kg.

Modello	Codice	Prezzo
Mephisto	02332	57.340 €




Mephisto Solo

Amplificatore monofonico in pura Classe A

Potenza: 200 watt su 8 Ohm, 400 watt su 4 Ohm, 800 watt su 2 Ohm, retroazione negativa nulla, banco di condensatori da 1.000.000 microFarad, configurazione monoblocco, rapporto segnale rumore 20 Hz - 20 kHz < -80 dB, rapporto segnale rumore A < -83 dB, gamma dinamica: 111 dB, distorsione (THD+N): < 1% @ 200 W, < 0,06% @ 50 W, sensibilità di ingresso: 1,13 V, guadagno: +31 dB, banda (-3 dB): 0-400 kHz, impedenza d'ingresso: 10 kOhm, impedenza d'uscita: < 0,013 Ohm. Dim. (LxAxP): 2 x 52x34x71 cm, peso: 2 x 108 kg.

Prezzo inteso la coppia.

Modello	Codice	Prezzo
Mephisto Solo	02331	114.680 €



Antileon EVO Stereo

Amplificatore stereofonico in pura Classe A

Potenza: 2 x 150 watt su 8 Ohm, rapporto segnale rumore 20 Hz - 20 kHz < -78 dB, rapporto segnale rumore A < -81 dB, gamma dinamica: 111 dB, distorsione (THD+N): < 1% @ 150 W, < 0,06% @ 50 W, sensibilità di ingresso: 0,975 V, guadagno: +31 dB, banda (-3 dB): 0-350 kHz, impedenza d'ingresso: 20 kOhm, impedenza d'uscita: < 0,04 Ohm.
Dimensioni (LxAxP): 57x26x60 cm, peso: 80 kg.

Modello	Codice	Prezzo
Antileon EVO Stereo	02352	37.210 €



Antileon EVO Mono

Amplificatore monofonico in pura Classe A

Potenza: 175 watt su 8 Ohm, rapporto segnale rumore 20 Hz - 20 kHz < -78 dB, rapporto segnale rumore A < -81 dB, gamma dinamica: 111 dB, distorsione (THD+N): < 1% @ 175 W, < 0,06% @ 50 W, sensibilità di ingresso: 1,055 V, guadagno: +31 dB, banda (-3 dB): 0-350 kHz, impedenza d'ingresso: 10 kOhm, impedenza d'uscita: < 0,02 Ohm.
Dimensioni (LxAxP): 2 x 57x26x60 cm, peso: 2 x 80 kg.

Prezzo inteso la coppia.

Modello	Codice	Prezzo
Antileon EVO Mono	02275	74.420 €



Essence Stereo - NOVITA'

Amplificatore stereofonico in pura Classe A

Potenza: 2 x 50 Watt su 8 Ohm, 2 x 100 Watt su 4 Ohm, 2 x 190 Watt su 2 Ohm, banco di condensatori da 440.000 µF, alimentatore toroidale custom da 1350 VA, guadagno: +31 dB, banda (-3 dB): 0-350 kHz, impedenza d'ingresso: 20 kOhm, impedenza d'uscita: 0,015 Ohm.
Dimensioni (LxAxP): 47x24x46 cm, peso: 45 kg.

Modello	Codice	Prezzo
Essence Stereo	02369	21.350 €



Essence Mono - NOVITA'

Amplificatore monofonico in pura Classe A

Potenza: 50 Watt su 8 Ohm, 100 Watt su 4 Ohm, 200 Watt su 2 Ohm, banco di condensatori da 880.000 µF, alimentatore toroidale custom da 1350 VA, guadagno: +31 dB, banda (-3 dB): 0-350 kHz, impedenza d'ingresso: 20 kOhm, impedenza d'uscita: 0,0075 Ohm.
Dimensioni (LxAxP): 47x24x46 cm e peso: 45 kg per ciascun telaio.

Prezzo inteso la coppia.

Modello	Codice	Prezzo
Essence Mono	02370	42.700 €



AMPLIFICATORI INTEGRATI

Diablo 300

Amplificatore integrato dual mono

3 ingressi single ended, 2 ingressi bilanciati, 2 uscite RCA (tape + sub), potenza: 2 x 300 watt su 8 ohm, rapporto segnale rumore 20 Hz - 20 kHz < -85 dB, rapporto segnale rumore A < -88 dB, distorsione (THD+N): < 1%, sensibilità di ingresso: 0,617 V, guadagno: +38 dB, banda (-3 dB): 0-350 kHz, imp. d'ingresso: 40(BAL)/20(SE) kOhm, impedenza d'uscita: 0,019 Ohm.
Dimensioni (LxAxP): 48x23,5x46 cm, peso: 38,1 kg.

Modello	Codice	Prezzo
Diablo 300	02353	16.470 €



Diablo 120

Amplificatore integrato dual mono

3 ingressi single ended, 1 ingresso bilanciato, 1 uscita RCA (tape), potenza: 2 x 120 watt su 8 ohm, rapporto segnale rumore 20 Hz - 20 kHz < -85 dB, rapporto segnale rumore A < -88 dB, distorsione (THD+N): < 1%, sensibilità di ingresso: 0,39 V, guadagno: +38 dB, banda (-3 dB): 0-250 kHz, imp. d'ingresso: 40(BAL)/8(SE) kOhm, impedenza d'uscita: 0,027 Ohm.
Dimensioni (LxAxP): 48x17,5x42 cm, peso: 26,2 kg.

Modello	Codice	Prezzo
Diablo 120	02362	11.590 €
Diablo 120 Modulo D/A	02363	4.395 €
Diablo 120 Modulo Fono	00000	2.440 €



PREAMPLIFICATORI

Commander - NOVITA'

Preamplificatore puro dual mono in classe A totalmente discreta

Design di Flemming E. Rasmussen, progettazione elettronica di Tom Møller. Alimentazione separata, cablaggio interno minimo, retroazione negativa nulla, 4 ingressi e 2 uscite bilanciati XLR, 1 + 1 (tape) ingressi single ended, 1 + 1 (tape) uscite single ended, impedenza d'ingresso bilanciata 18 kOhm / single ended 12 kOhm, impedenza d'uscita 7 Ohm, banda (-3 dB): 0,1 Hz - 1,5 MHz, guadagno: 18 dB, THD + N: 0,003% @ 1kHz (banda 10Hz - 30kHz, uscita bilanciata), due banchi di condensatori da 90.000 µF.

Dim. (LxAxP) pre: 48x23,6x45,5 cm / PSU: 48x23,6x44 cm, peso pre: 30,5 kg / PSU: 38,2 kg.



Modello	Codice	Prezzo
Commander	02377	64.050 €

Pandora

Preamplificatore puro dual mono in classe A totalmente discreta

Due banchi di condensatori da 90.000 µF, retroazione negativa nulla, 40 transistor di uscita bipolari ad alta corrente, 3 ingressi XLR, 2 ingressi RCA, 2 uscite XLR 1, uscita RCA (tape), rapporto segnale rumore 20 Hz - 20 kHz < -90 dB, rapporto segnale rumore A < -94 dB, distorsione (THD+N): < 0,005%, guadagno: +18 dB, banda (-3 dB): 0-3 MHz, impedenza d'ingresso bilanciata: 50 kOhm, impedenza d'ingresso single ended: 25 kOhm, impedenza d'uscita: 7 Ohm.

Dimensioni (LxAxP): 2 x 48x13,5x40 cm, peso: 7,5 e 10 kg.



Modello	Codice	Prezzo
Pandora	02338	31.720 €

Zena

Preamplificatore puro dual mono in classe A totalmente discreta

Due banchi di condensatori da 26.000 µF, retroazione negativa nulla, 2 ingressi XLR, 3 ingressi RCA, 1 uscita XLR, 2 uscite RCA (out+tape), rapporto segnale rumore 20 Hz - 20 kHz < -90 dB, rapporto segnale rumore A < -94 dB, distorsione (THD+N): < 0,005%, guadagno: +18 dB, banda (-3 dB): 0-1 MHz, impedenza d'ingresso bilanciata: 50 kOhm, impedenza d'ingresso single ended: 25 kOhm, impedenza d'uscita: 15 Ohm.

Dimensioni (LxAxP): 48x16,9x40 cm, peso: 13,1 kg.



Modello	Codice	Prezzo
Zena	02366	16.470 €
Zena Modulo D/A	00000	6.100 €
Zena Modulo Fono	00000	2.440 €

Essence Preamplifier - NOVITA'

Preamplificatore puro dual mono in classe A totalmente discreta

Due banchi di condensatori da 26.000 µF, retroazione negativa nulla, 2 ingressi XLR, 3 ingressi RCA, 1 uscita XLR, 2 uscite RCA (out+tape), guadagno: +18 dB, banda (-3 dB): 0,1 Hz - 1 MHz, impedenza d'ingresso bilanciata: 50 kOhm, impedenza d'ingresso single ended: 25 kOhm, impedenza d'uscita: 15 Ohm XLR e 22,5 Ohm RCA, connettori RCA placcati oro isolati in Teflon, connettori XLR Neutrik placcati oro, display con luminosità regolabile.

Dimensioni (LxAxP): 47x16,5x38,5 cm, peso: 13,4 kg.



Modello	Codice	Prezzo
Essence Preamplifier	02371	16.470 €
Essence Preamplifier Modulo DA	00000	6.100 €
Essence Preamplifier Modulo Fono	00000	2.440 €

CONVERTITORI D/A

Kalliope

Convertitore D/A allo stato dell'Arte

Convertitori D/A ESS SABRE ES9018 32 bit dedicati per ciascun canale, vero Dual Mono in Classe A, ingresso USB compatibile da 44,1 a 384 kHz (32 bit), DSD64, DSD128, DSD256, DSD512, ingressi XLR e BNC con PCM da 22,05 a 192 kHz (32 bit), retroazione negativa nulla, super condensatori da 12,5 Farad per l'alimentazione che funziona come una vera batteria, percorso di segnale ultra breve, filtri analogici PCM di primo ordine e filtri analogici analogici DSD di secondo ordine con condensatori in mica, display fluorescente, telecomando a infrarossi.

Modello	Codice	Prezzo
Kalliope	02348	25.620 €



Diablo 300 D/A

Modulo di conversione D/A per Diablo 300

Scheda interna di conversione digitale/analogica per amplificatore integrato Diablo 300. Vero Dual Mono in Classe A, ingresso USB compatibile da 44,1 a 384 kHz (32 bit), DSD64, DSD128, DSD256, DSD512, ingresso Toslink con PCM da 22,05 a 96 kHz (32 bit), ingressi XLR e BNC con PCM da 22,05 a 192 kHz (32 bit), retroazione negativa nulla, super condensatori da 12,5 Farad per l'alimentazione che funziona come una vera batteria, alimentazioni a rumore ultra basso separate per i canali sinistro destro della sezione analogica del DAC ES9018.

Modello	Codice	Prezzo
Diablo 300 D/A	00000	6.100 €



PRE FONO e STADI FONO INTERNI

Legato Legacy

Stadio fono dual mono MM e MC a guadagno regolabile

Impedenza d'ingresso MC regolabile da 10 Ohm a 47 kOhm, rumore estremamente basso, circuiti completamente bilanciati, componentistica di prim'ordine selezionata, retroazione negativa nulla, tracce in rame da 75 µm.

Modello	Codice	Prezzo
Versione SA (due telai)	02335	20.865 €
Versione NPS (senza alimentatore)	02336	14.030 €
Boards (stadio fono interno per Pandora/Sonata)	02337	8.665 €



PS2-S RIAA MM/MC

Stadio fono interno

Aggiunge ingresso fono MM/MC agli apparecchi Tabu, Callisto, Prelude, Essence, Zena, Atilla, Athena, Diablo, Diablo 120, Diablo 300.

Modello	Codice	Prezzo
PS2-S RIAA MM/MC	02373	2.440 €



LETTORI CD

Ethos

Lettores CD integrato allo stato dell'arte

Convertitori D/A dedicati ESS SABRE ES9038PRO 32-bit per ciascuno canale, che incorporano otto convertitori D/A in accoppiamento doppio differenziale, filtri digital roll-off selezionabili dall'utente (7 filtri PCM, 3 filtri DSD), compatibilità USB con PCM da 44,1 a 384 kHz fino a 32 bit, compatibilità USB con DSD da DSD64 a DSD512 fino a 24,576 MHz, meccanica esclusiva CD-Pro8 con telaio in metallo, banchi di condensatori da 20.000 µF per ciascun canale, ingressi digitali XLR AES/EBU e BNC S/PDIF, uscite bilanciate e single ended, telecomando.

Modello	Codice	Prezzo
Ethos	02367	36.600 €



Scorpio S

Lettores CD

Sovracampionamento fino a 32bit/192 kHz, 4 convertitori DAC doppio differenziale AKM con alimentazione separata, filtraggio per le altissime frequenze ultra pure, vera classe A, alimentazione totalmente isolata, meccanica europea con caricamento frontale, banchi di condensatori da 15.000 µF per canale, uscite bilanciate AES/EBU e BNC S/PDIF, telecomando. Dimensioni (LxAxP): 48x13,5x41,5 cm, peso: 9,6 kg.

Modello	Codice	Prezzo
Scorpio S	02329	9.760 €



DIFFUSORI

Kodo

Diffusori da pavimento

Sistema di riferimento a quattro colonne, linea del basso amplificata. Risposta in frequenza 6 Hz - 25 kHz @ +3 dB (a seconda dell'impostazione Q e delle dimensioni della stanza), crossover Duelund a fase costante, telecomando per regolare impostazioni Q, livello del basso e taglio delle basse frequenze, 38 altoparlanti custom ampiamente modificati, tweeter German Air Motion Transformer, midrange da 4 pollici montati in vani separati, midwoofer proprietari Gryphon da 5 pollici montati in vani separati, woofer da 8 pollici con sistema a doppio magnete, torre dei bassi capace di erogare 1.000 Watt continui su 4 ohm, controller integrato Linkwitz-Greiner Q, finiture disponibili virtualmente infinite. Dimensioni (LxAxP): nd, peso: nd.

Prezzo inteso il sistema di quattro torri.

Modello	Codice	Prezzo
Kodo	00000	364.780 €



Trident II

Diffusori da pavimento

Diffusori a tre vie con basso amplificato, risposta in frequenza 16 - 40.000 Hz @ -3 dB (a seconda dell'impostazione Q e delle dimensioni della stanza), woofer amplificati proprietari che erogano 500 watt continui su 8 Ohm, fase perfetta sempre e su tutte le frequenze, controller Linkwitz Greiner integrato.

Dimensioni (LxAxP): 52x193x81 cm, peso: 237 kg cadauno (con imballo).

Prezzo inteso la coppia.



Modello	Codice	Prezzo
Trident II	02308	134.200 €
Set pannelli in fibra di carbonio	02341	6.100 €

Pantheon

Diffusori da pavimento

Diffusori a tre vie, risposta in frequenza 25 - 40.000 Hz @ -3 dB, crossover Duelund che garantisce la fase perfetta sempre e su tutte le frequenze, woofer da 8" e midrange da 5" fabbricati in Danimarca, tweeter a spostamento d'aria ultra-veloce, materiali di smorzamento interno misto lana e sintetico, cablaggio interno Gryphon.

Dimensioni (LxAxP): 39x148x69 cm, peso: 122 kg cadauno (con imballo).

Prezzo inteso la coppia.



Modello	Codice	Prezzo
Pantheon	02349	46.360 €
Set pannelli in fibra di carbonio	00000	4.880 €

EOS 2 - NOVITA'

Diffusori da pavimento

Diffusori a due vie, woofer realizzato con tecnologia proprietaria che dispone di cono in fibra di carbonio fabbricato secondo specifiche Gryphon dal produttore leader mondiale di componenti per Formula 1, tweeter con tecnologia proprietaria con cupola in berillio da 34mm, sensibilità 91 dB, impedenza 4 Ohm; diffusori assemblati a mano utilizzando la miglior componentistica sul mercato.

Prezzo inteso la coppia.



Modello	Codice	Prezzo
EOS 2 - nero lucido	00000	24.160 €
EOS 2 - rosso lucido	00000	24.160 €
EOS 2 - grigio opaco	00000	24.160 €

CAVI DI RIFERIMENTO SERIE VANTA

Vanta Speaker Cable - NOVITA'

Cavo di potenza per diffusori

Cavo di riferimento che celebra il trentacinquesimo anniversario di Gryphon Audio Designs, trentacinque anni dedicati anche alla progettazione di cavi di alto livello. I cavi serie VANTA sono progettati per ottenere risultati strepitosi senza compromessi, unendo progettazione, tecnologia, prestazioni, qualità costruttiva e neutralità sonora. Cavo a conduttore in lega argento e oro, isolamento in PFET (Teflon), intreccio geometrico con cavi in rame placcati argento, guaina nero lucido in poliuretano. Disponibili anche con connettori a banana.




Modello	Connettore	Codice	Prezzo	Connettore	Codice	Prezzo
Coppia di cavi da 2 metri	Forcella	00000	14.400 €	Banana	00000	14.400 €
Coppia di cavi da 2,5 metri	Forcella	00000	16.840 €	Banana	00000	16.840 €
Coppia di cavi da 3 metri	Forcella	00000	19.280 €	Banana	00000	19.280 €
Coppia di cavi da 3,5 metri	Forcella	00000	21.720 €	Banana	00000	21.720 €
Coppia di cavi da 4 metri	Forcella	00000	24.160 €	Banana	00000	24.160 €
Coppia di cavi da 4,5 metri	Forcella	00000	26.600 €	Banana	00000	26.600 €
Coppia di cavi da 5 metri	Forcella	00000	29.040 €	Banana	00000	29.040 €

Vanta Analogue Interconnect - NOVITA'

Cavo di interconnessione bilanciato

Cavo di riferimento che celebra il trentacinquesimo anniversario di Gryphon Audio Designs, trentacinque anni dedicati anche alla progettazione di cavi di alto livello. I cavi serie VANTA sono progettati per ottenere risultati strepitosi senza compromessi, unendo progettazione, tecnologia, prestazioni, qualità costruttiva e neutralità sonora. Cavo a conduttore in lega argento e oro, isolamento in PFET (Teflon), intreccio geometrico con cavi in rame placcati argento, guaina nero lucido in poliuretano. Disponibili anche con connettori RCA.



Modello	Connettore	Codice	Prezzo	Connettore	Codice	Prezzo
Coppia di cavi da 1 metro	XLR-XLR	00000	5.860 €	RCA-RCA	00000	5.860 €
Coppia di cavi da 1,5 metri	XLR-XLR	00000	7.565 €	RCA-RCA	00000	7.565 €
Coppia di cavi da 2 metri	XLR-XLR	00000	9.275 €	RCA-RCA	00000	9.275 €
Coppia di cavi da 2,5 metri	XLR-XLR	00000	10.980 €	RCA-RCA	00000	10.980 €
Coppia di cavi da 3 metri	XLR-XLR	00000	12.690 €	RCA-RCA	00000	12.690 €
Coppia di cavi da 3,5 metri	XLR-XLR	00000	14.400 €	RCA-RCA	00000	14.400 €
Coppia di cavi da 4 metri	XLR-XLR	00000	16.105 €	RCA-RCA	00000	16.105 €
Coppia di cavi da 4,5 metri	XLR-XLR	00000	17.815 €	RCA-RCA	00000	17.815 €
Coppia di cavi da 5 metri	XLR-XLR	00000	19.520 €	RCA-RCA	00000	19.520 €

Vanta Analogue Phono - NOVITA'

Cavo fono con connettore XLR e connettore DIN 5 a pin angolato o dritto

Cavo di riferimento che celebra il trentacinquesimo anniversario di Gryphon Audio Designs, trentacinque anni dedicati anche alla progettazione di cavi di alto livello. I cavi serie VANTA sono progettati per ottenere risultati strepitosi senza compromessi, unendo progettazione, tecnologia, prestazioni, qualità costruttiva e neutralità sonora. Cavo a conduttore in lega argento e oro, isolamento in PFET (Teflon), intreccio geometrico con cavi in rame placcati argento, guaina nero lucido in poliuretano. Disponibili anche con connettore RCA e con connettore 5-PIN dritto.



Modello	Connettore	Codice	Prezzo	Connettore	Codice	Prezzo
Cavo da 1 metro	XLR-angol.	00000	6.710 €	DIN-dritto	00000	6.710 €
Cavo da 1,5 metri	XLR-angol.	00000	8.420 €	DIN-dritto	00000	8.420 €
Cavo da 2 metri	XLR-angol.	00000	10.130 €	DIN-dritto	00000	10.130 €
Cavo da 2,5 metri	XLR-angol.	00000	11.835 €	DIN-dritto	00000	11.835 €
Cavo da 3 metri	XLR-angol.	00000	13.545 €	DIN-dritto	00000	13.545 €
Cavo da 3,5 metri	XLR-angol.	00000	15.250 €	DIN-dritto	00000	15.250 €
Cavo da 4 metri	XLR-angol.	00000	16.960 €	DIN-dritto	00000	16.960 €
Opzione RCA		-RCA	0 €			

Vanta Power Cord - NOVITA'Cavo di alimentazione

Cavo di riferimento che celebra il trentacinquesimo anniversario di Gryphon Audio Designs, trentacinque anni dedicati anche alla progettazione di cavi di alto livello. I cavi serie VANTA sono progettati per ottenere risultati strepitosi senza compromessi, unendo progettazione, tecnologia, prestazioni, qualità costruttiva e neutralità sonora. Cavo a conduttore in lega argento e oro, isolamento in PFET (Teflon), intreccio geometrico con cavi in rame placcati argento, guaina nero lucido in poliuretano.



Modello	Connettore	Codice	Prezzo	Connettore	Codice	Prezzo
Schuko, 1,5 metri	IEC-C13	00000	4.640 €	IEC-C19	00000	4.640 €
Schuko, 2 metri	IEC-C13	00000	5.370 €	IEC-C19	00000	5.370 €
Schuko, 2,5 metri	IEC-C13	00000	6.100 €	IEC-C19	00000	6.100 €
Schuko, 3 metri	IEC-C13	00000	6.835 €	IEC-C19	00000	6.835 €
Schuko, 3,5 metri	IEC-C13	00000	7.565 €	IEC-C19	00000	7.565 €
Schuko, 4 metri	IEC-C13	00000	8.300 €	IEC-C19	00000	8.300 €

Vanta Digital Transmission - NOVITA'Cavo di interconnessione digitale

Cavo di riferimento che celebra il trentacinquesimo anniversario di Gryphon Audio Designs, trentacinque anni dedicati anche alla progettazione di cavi di alto livello. I cavi serie VANTA sono progettati per ottenere risultati strepitosi senza compromessi, unendo progettazione, tecnologia, prestazioni, qualità costruttiva e neutralità sonora. Cavo a conduttore in lega argento e oro, isolamento in PFET (Teflon), intreccio geometrico con cavi in rame placcati argento, guaina nero lucido in poliuretano. Disponibili anche S/PDIF 75 Ohm.



Modello	Connettore	Codice	Prezzo	Connettore	Codice	Prezzo
Cavo da 1 metro	XLR/XLR	00000	3.540 €	BNC/BNC	00000	3.540 €
Cavo da 1,5 metri	XLR/XLR	00000	4.150 €	BNC/BNC	00000	4.150 €
Cavo da 2 metri	XLR/XLR	00000	4.760 €	BNC/BNC	00000	4.760 €
Cavo da 2,5 metri	XLR/XLR	00000	5.370 €	BNC/BNC	00000	5.370 €

Vanta USB Digital Transmission - NOVITA'Cavo di interconnessione digitale USB

Cavo di riferimento che celebra il trentacinquesimo anniversario di Gryphon Audio Designs, trentacinque anni dedicati anche alla progettazione di cavi di alto livello. I cavi serie VANTA sono progettati per ottenere risultati strepitosi senza compromessi, unendo progettazione, tecnologia, prestazioni, qualità costruttiva e neutralità sonora. Cavo a conduttore in lega argento e oro, isolamento in PFET (Teflon), intreccio geometrico con cavi in rame placcati argento, guaina nero lucido in poliuretano.



Modello	Connettore	Codice	Prezzo
Cavo da 1 metro	USB A/B	00000	3.785 €
Cavo da 1,5 metri	USB A/B	00000	4.640 €
Cavo da 2 metri	USB A/B	00000	5.490 €
Cavo da 2,5 metri	USB A/B	00000	6.345 €

TAVOLINI

StandArt - Amp Stand - NOVITA'Basi per amplificatori

Basi di supporto appositamente studiate per gli amplificatori Gryphon con ripiano a triplo strato: strato superiore in Kerrock® - materiale omogeneo non poroso composto da un terzo di resina acrilica (polimetilmetacrilato o PMMA) e due terzi di minerali naturali, strato inferiore in MDF compresso ad alta densità, strato centrale in bitume ad alta viscosità per un controllo ottimale delle risonanze e smorzamento meccanico. Punte Gryphon Black Spike ST.

Ogni base include un ripiano, quattro piedini, punte e supporti.



Modello	Codice	Finitura	Prezzo
StandArt - Essence Amp Stand	00000	Nero	3.540 €
StandArt - Essence Amp Stand	00000	Marrone	3.540 €
StandArt - Antileon EVO Amp Stand	00000	Nero	3.785 €
StandArt - Antileon EVO Amp Stand	00000	Marrone	3.785 €
StandArt - Mephisto Amp Stand	00000	Nero	4.030 €
StandArt - Mephisto Amp Stand	00000	Marrone	4.030 €
StandArt - Apex Amp Stand	00000	Nero	7.930 €
StandArt - Apex Amp Stand	00000	Marrone	7.930 €

StandArt - HiFi Rack - NOVITA'Tavolini modulari

Tavolini modulari con ripiano a triplo strato: strato superiore in Kerrock® - materiale omogeneo non poroso composto da un terzo di resina acrilica (polimetilmetacrilato o PMMA) e due terzi di minerali naturali, strato inferiore in MDF compresso ad alta densità, strato centrale in bitume ad alta viscosità per un controllo ottimale delle risonanze e smorzamento meccanico. Punte Gryphon Black Spike ST.

I ripiani sono intesi al singolo pezzo e includono quattro supporti in alluminio.

Le gambe sono intese a coppia e includono due punte. Disponibili gambe senza miscela acrilica che possono essere utilizzate per i ripiani centrali.



Modello	Codice	Finitura	Prezzo
StandArt - Ripiano	00000	Nero	1.830 €
StandArt - Ripiano	00000	Marrone	1.830 €
StandArt - Gambe IAB 548 mm	00000	Acrilico	1.220 €
StandArt - Gambe NAB 548 mm	00000	Non acrilico	1.160 €
StandArt - Gambe IAB 800 mm	00000	Acrilico	1.465 €
StandArt - Gambe NAB 800 mm	00000	Non acrilico	1.405 €
StandArt - Gambe IAB 1124 mm	00000	Acrilico	1.710 €
StandArt - Gambe NAB 1124 mm	00000	Non acrilico	1.650 €

ACCESSORI

Vanta Speaker Jumpers - NOVITA'Jumper per diffusori

Set di quattro jumper da 20 cm, disponibile in tre configurazioni con morsetti a forcella e banana.

Modello	Codice	Prezzo
Vanta Speaker Jumpers forcella/forcella	00000	1.955 €
Vanta Speaker Jumpers forcella/banana	00000	1.955 €
Vanta Speaker Jumpers banana/banana	00000	1.955 €

**Atlas Spikes**Punte per elettroniche e diffusori

Coni speciali in poliossimetilene, alluminio e acciaio temperato, adatti per elettroniche e diffusori. Set di quattro pezzi.

Modello	Codice	Prezzo
Atlas Spikes, 4 pz	02372	1.830 €

**Black Spike ST**Punte per elettroniche e diffusori

Coni speciali in polimero con punte in acciaio, adatti per elettroniche e diffusori. Set di quattro pezzi.

Modello	Codice	Prezzo
Black Spike ST, 4 pz	02295	490 €

**Power & Grace Vol. 1 - CD Audio 24K - firmato F. E. Rasmussen**

1. Elissa Lee Koljonen: Chopin: Nocturne in C-sharp minor Op. posth. - Heartbreak: Romantic Encores for Violin, 2. Malcolm Arnold: English Dances - Solitaire: Polka - Malcolm Arnold: English, Irish, Scottish & Cornish Dances, 3. Edgar Knecht: Tiefe Wasser - Dance On Deep Waters, 4. Sara K. featuring Chris Jones: Burning - Both Ends Horse I Used To Ride - LIVE in 2001, 5. Lola Bobesco: BWV 1041 1st Movement Allegro - Bach - Concerto for Violin and Chamber Orchestra, 6. Melia Watras & Galia Arad: Luciano Berio: Black is The Color... - Ispirare, 7. Rachel Barton: Carmen Fantasy, Op. 25 - Homage to Sarasate, 8. Carrie Newcomer: Geodes - The Slender Thread, 9. Julien Soro & Raphaël Schwab: Les gens - Schwab Soro, 10. Agathe Jazz Quartet: Don't Go to Strangers - feeling alive (Agathe Iracema), 11. Kroumata Percussion Ensemble: Carmen-Suite: Torero - Georges Bizet / Rodion Shchedrin: Carmen-Suite, 12. Sivan Talmor: I'll Be - Fire, 13. Charlie McGettigan: Sometimes - Some Old Someone..., 14. Jing Ying Soloists: The Races - Like Waves Against The Sand, 15. Jing Ying Soloists: Night - Like Waves Against The Sand, 16. Jean Guillou: The Great Gate at Kiev - Mussorgsky - Pictures At An Exhibition

Modello	Codice	Prezzo
Power & Grace Vol. 1	02368	42 €

